

**Allegato C)**



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL VENETO**

**Servizio di manutenzione periodica ordinaria dell'impianto elevatore installato presso  
nell'immobile sede del Tar per il Veneto per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 aprile  
2018 al 31 marzo 2021**

**DUVRI**

## **DISPOSIZIONI E NOTE INFORMATIVE**

### **SERVIZI**

**Oggetto: Servizio di manutenzione periodica ordinaria dell'impianto elevatore installato nell'immobile sede del TAR per il Veneto, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2021.**

#### **COD. CIG:Z8421DF488**

Il presente documento è un allegato dell'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione periodica ordinaria dell'impianto elevatore installato nell'immobile sede del TAR per il Veneto, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2021, con utilizzo del Mercato Elettronico e contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dalla ditta appaltatrice per ogni intervento al fine di eliminare le interferenze in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.81/2008.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, la ditta appaltatrice potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Al fine di integrazione e dettaglio dei servizi oggetto del presente appalto il presente DUVRI sarà integrato dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) della Ditta esecutrice del servizio, qualora necessario.

In relazione a queste attività sono individuate prescrizioni in materia di sicurezza per fornire alle imprese appaltatrici informazioni su come eliminare o ridurre i rischi da interferenze, causati dall'attività affidata e afferenti le prestazioni delle attività oggetto del servizio di cui trattasi, descritte nel relativo disciplinare di gara e che sarà svolta presso l'immobile denominato "Palazzo Gussoni" Cannaregio 2277/2278, in centro storico a Venezia, sede del TAR per il Veneto.

#### **VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DA ADOTTARE PER LA LORO RIDUZIONE.**

Nello svolgere la prestazione oggetto dell'appalto il personale della ditta appaltatrice dovrà usare ogni cautela per evitare rischi di interferenza con i dipendenti degli uffici amministrativi, qualora presenti nella sede nelle giornate in cui verranno eseguiti i lavori.

In particolare si precisa che:

- L'esecuzione delle attività dell'intervento affidato presso la sede del TAR Veneto dovranno essere svolte sotto la direzione e sorveglianza della Ditta affidataria dell'appalto; pertanto, nessuna responsabilità potrà essere imputata al TAR per il Veneto per eventuali danni a persone e/o cose (sia di nostra proprietà che di terzi) che possono verificarsi nell'esecuzione del servizio;
- Il personale della ditta appaltatrice deve essere munito ed esporre l'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore ed indicazione del datore di lavoro;
- L'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché di tutte le misure di tutela e delle cautele necessarie a prevenire i rischi specifici propri dell'Impresa e/o attività sono a totale ed esclusivo carico della Ditta appaltatrice;

- Sussiste l'obbligo da parte della Ditta appaltatrice di informare la Stazione Appaltante in merito agli eventuali rischi derivanti dall'attività che potrebbero interferire con la normale attività istituzionale della Stazione Appaltante;
- Sussiste l'obbligo da parte della Ditta appaltatrice di cooperare e di coordinarsi con il TAR per definire le misure di sicurezza da adottarsi per eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra il servizio oggetto dell'appalto e l'attività istituzionale della Stazione Appaltante.

Resta inteso che i lavoratori della Ditta appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, compresa la scelta e dotazione di specifici DPI in relazione ai rischi di interferenza sia ai rischi derivanti dalla propria specifica attività da svolgere all'interno degli ambienti della Stazione Appaltante.

La Ditta appaltatrice dovrà, quindi:

- vigilare affinché i lavoratori adottino i DPI previsti in dotazione;
- rispettare la segnaletica di sicurezza.

Inoltre dovrà mantenere tutte le condizioni di sicurezza esistenti, compreso il rispetto delle vie di transito, delle uscite di sicurezza, dell'accessibilità ai mezzi antincendio e di gestione delle emergenze, nel caso prevedendo una specifica integrazione anche specifica della segnaletica esistente negli ambienti oggetto dell'appalto.

#### **PRESCRIZIONI GENERALI SUI COLLEGAMENTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI**

- Prima dell'inizio delle manutenzioni è necessario ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di valutare la relativa situazione degli impianti elettrici sui quali la Ditta appaltatrice dovrà intervenire.
- Gli eventuali interventi di manutenzione dovranno tenere in particolare considerazione la eventuale vetustà degli impianti, per evitare di interferire con sovraccarichi su una eventuale rete non idonea.

#### **PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE SINGOLE FASI DI INTERVENTO**

- Le operazioni di ispezione, verifica, e manutenzione della parte impiantistica, dovrà avvenire nei luoghi degli interventi non in presenza del personale dipendente del TAR per il Veneto e degli utenti.
- Le operazioni di manutenzione non potranno subire interruzioni, fatte salve le pause di legge, per tutta la durata del lavoro, in modo da assicurare massima brevità di intervento.
- E' fatto divieto di lasciare i cavi di collegamento liberi. In questo caso è raccomandato far correre i cavi all'interno di apposite canaline fissate a pavimento o a muro.
- Qualsiasi operazione inerente l'impianto elettrico deve essere svolta in sicurezza e in caso di necessità in assenza di corrente.
- Qualsiasi operazione di apertura delle porte degli impianti dovrà essere effettuata da personale dotato di idonei sistemi anti caduta
- L'area prospiciente le aperture dovrà essere protetta da barriere atte a prevenire la caduta accidentale di persone estranee alla Ditta appaltatrice.
- Dette aree non dovranno rimanere incustodite durante le operazioni di aperture delle porte per operazioni di manutenzione dell'impianto.

## **OBBLIGHI E DIVIETI**

**L'impresa affidataria dell'intervento dovrà, inoltre, attenersi alle seguenti prescrizioni:**

- DIVIETO di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai lavori.
- DIVIETO di impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà e/o conduzione del TAR. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta formalmente richiesti e autorizzati.
- DIVIETO di ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; se per lo svolgimento del servizio dovesse rendersi necessario eseguire operazioni che contrastino con il presente divieto, lo svolgimento di tali operazioni dovrà essere specificamente autorizzato, sentito il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del TAR.
- DIVIETO di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose e/o sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive (es. bombole di gas, infiammabili, ecc...) senza specifica autorizzazione.
- OBBLIGO di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
- OBBLIGO di attenersi alle procedure contenute nel Piano Coordinato delle Emergenze dell'Ente in caso di situazioni di emergenza.
- OBBLIGO di attenersi alle misure di sicurezza che siano state concordate e definite per eliminare i rischi derivanti dall'interferenza tra l'attività della Ditta e quella della Stazione Appaltante.
- OBBLIGO di non trattenersi negli ambienti di lavoro della stazione appaltante al di fuori dell'attività degli orari di lavoro afferenti all'attività prestazionale definita nell'appalto.
- OBBLIGO di recintare le eventuali zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizione sopraelevata.
- OBBLIGO di segnalare tempestivamente fatti e/o eventi provocati nel corso del servizio, che abbiano comportato deficienza, anche momentanea, di dispositivi di sicurezza e/o di segnalazione di pericolo e/o avvisatori acustici e luminosi di emergenza, ecc...
- OBBLIGO di lasciare i locali e le aree di lavoro sgombri e liberi da macchinari, carrelli, attrezzature, carta, cartoni e altro materiale utilizzato per lo svolgimento degli interventi.

## **PROCEDURE E COMPORTAMENTI IN CASO DI EMERGENZA**

Quando all'interno di un area di lavoro viene constatato una situazione di pericolo, per segnalazione da terzi o per riscontro diretto, è indispensabile: avvertire il referente per la sicurezza della propria azienda che dovrà allertare e accompagnare in luogo sicuro gli altri addetti della azienda medesima.

Comportamento: raggiungere l'esterno seguendo le indicazioni delle vie di esodo e/o uscite di emergenza, attenendosi alle norme generali di comportamento seguenti:

Norme generali di comportamento in caso di evacuazione:

- non correre e non urlare;
- non percorrere le vie di esodo in direzione opposta ai normali flussi di evacuazione;
- in presenza di fumo nelle vie di esodo, camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto (se possibile bagnato), orientarsi tramite il contatto con le pareti;
- seguire l'apposita cartellonistica e raggiungere i punti di raccolta;
- non sostare presso le uscite una volta raggiunto l'esterno, per non ostacolare le operazioni di emergenza.

## FASCICOLO INFORMATIVO

Sono comunicate alcune informazioni circa i rischi specifici presenti nelle aree in cui verranno eseguite le attività oggetto dell'appalto, nonché informazioni relative ai referenti del TAR in merito alla prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Nel caso tali informazioni fossero dalla Ditta appaltatrice ritenute non sufficienti per garantire una corretta gestione delle possibili interferenze tra le attività del TAR e le attività di servizio affidate, la Ditta appaltatrice è invitata a prendere contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Tar per il Veneto Ing. Edoardo Dal Cin – cell: 347.2436098 (o un suo referente)

### PERSONE DI RIFERIMENTO:

Il Segretario Generale - Dirigente Responsabile del TAR  
tel.: 041.2403938.

### PERSONE DI RIFERIMENTO dell'IMPRESA

---

### UBICAZIONE DELLE ATTIVITA':

Sede del TAR ubicata presso Palazzo Gussoni Cannaregio2277/2278 – Venezia

#### **Aree comuni/o servizi:**

Corridoi, scale, atrio, portineria

Ascensore

Stanze e uffici

### RISCHI SPECIFICI E MISURE COMPORTAMENTALI:

Rischio elettrico: SI - Quadro elettrico e impianto di condizionamento: - non utilizzare.

### RISCHI SPECIFICI Aree comuni o servizi - DESCRIZIONE E MISURE COMPORTAMENTALI

Rischio elettrico: SI - non utilizzare, in caso chiedere autorizzazione alla Stazione Appaltante.

### **COORDINAMENTO RISCHI ATTIVITA' INTERFERENTI**

#### **Presenza di altre imprese impegnate nelle seguenti attività:**

Impresa per il servizio di pulizia e Imprese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e degli immobili sedi dell'oggetto dell'appalto.

**Misure di prevenzione e protezione per eliminare i rischi dati dalle interferenze:**

<b>RISCHIO</b>	<b>INTERFERENZA</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
Uso attrezzature, carrelli, scale, impianti e macchine saldatrici, lavorazioni in ambienti ristretti	Servizio di Manutenzioni varie Presenza dei dipendenti e utenti	Durante le attività di manutenzione dell'impianto elevatore installato presso l'immobile di Palazzo Gussoni- sede del Tar per il Veneto - non vi deve essere presenza di personale e utenti negli ambienti interessati dai lavori all'infuori del personale addetto al servizio. Porre comunque attenzione all'uso di attrezzature, dei carrelli, delle scale o di eventuali mezzi o attrezzature meccaniche impiegate nell'intervento.
Cadute ed inciampi per materiali ed attrezzature.	Servizio di Manutenzioni varie. Presenza di dipendenti	E' vietato intralciare con cavi e/o prolunghes oppure con deposito di materiale, anche provvisorio, le zone di passaggio – nel caso isolare e circoscrivere l'area segnalata con nastri e cartelli.

**STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA**

**Art. 26 comma 5 decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.**

**Considerato che il servizio di manutenzione periodica ordinaria dell'impianto elevatore è installato in un'area circoscritta e dedicata dell'immobile denominato "Palazzo Gussoni", sede Istituzionale del Tar per il Veneto e la cartellonistica afferente la prescrizioni dei rischi relativi agli interventi di manutenzione è messa a disposizione della ditta aggiudicataria che ne ha già in dotazione, con l'attuazione delle misure preventive di sicurezza sovraesposte, si può ritenere che i costi di interferenza sono pari a 0 (zero).**

**Il Segretario Generale**

**Venezia li, 26 gennaio 2018**

**Dott. Luigi Gioacchino Giovanni Ciaccio**

**Avvenuta informazione sui rischi presenti**

La Ditta Appaltatrice nel sottoscrivere digitalmente il presente documento dichiara di aver presa visione, letto e accettato il contenuto del documento di valutazione dei rischi delle interferenze (DUVRI) e che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti. Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il Committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi.

La Ditta Appaltatrice si obbliga, altresì, a presentare, prima della stipula del contratto, il POS (Piano Operativo per la Sicurezza) relativo ai servizi oggetto della presente procedura di gara.

La Ditta Appaltatrice con la sottoscrizione del presente documento manleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti sui luoghi oggetto del presente appalto, delle modalità di cooperazione, di reciproca informazione e di coordinamento.

FIRMA DIGITALE della DITTA

Data \_\_\_\_\_