




**Carpenteria Ante-Operam**  
Rapp. 1:50




**Carpenteria Post-Operam**  
Rapp. 1:50




**Pianta chiave**  
Rapp. 1:500

- MATERIALI IMPIEGATI**
- LEGNO CASTAGNO D24
  - STAGIONATURA 2 ANNI
  - CRITERI DI ACCETTAZIONE COME DA RELAZIONE SUI MATERIALI
  - ACCIAIO S235
  - BULLONI CLASSE 5.6
  - MALTA MURATURA CLASSE M5
  - MATTONI ABBAINI DI RIUTILIZZO


**Sezione A-A Ante-Operam**  
Rapp. 1:50




**Capriata Ante-Operam**  
Rapp. 1:50



**Sezione A-A Post-Operam**  
Rapp. 1:50



**Capriata Post-Operam**  
Rapp. 1:50




**Legenda interventi**

- Trave lignea recuperata
- Trave lignea sostituita


Le travi T1, T3, T5, T6, T7, T8 vengono recuperate per utilizzo in altre porzioni del fabbricato

I travicelli secondari si considerano sostituiti per il 30% laddove ammalorati con elementi analoghi


**Appoggio capriata**  
Rapp. 1:20



**Terzere su capriata**  
Rapp. 1:10



**Nodo centrale capriata**  
Rapp. 1:20



**CONSIGLIO DI STATO**  
**Segretariato Generale per la Giustizia Amministrativa**

**PALAZZO SPADA:**  
**RIFACIMENTO PORZIONE DI COPERTURA LIGNEA**

**PROGETTO ESECUTIVO**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. CLAUDIO VECCHI		<b>PROGETTAZIONE</b> SQS Ingegneria srl Ing. STEFANO MILITELLO Arch. CLAUDIA PIETRONIRO Ing. FRANCESCA BARBA Arch. RAOULE VERGATI e con: Arch. LIVIA PUGLIESE Arch. SIMONA MAZZEI	
COMMESSA	CODICE ELABORATO	REV.	
18030	EST000101	01	
<b>CARPENTERIE E SEZIONI ANTE E POST OPERAM LOCALE A2</b>			
N. rev.	Nota di revisione	Data	CONTR. APPROV. SCALA
1	Emissione	Giugno 2019	STM CLP
2			
3			
4			